Boîte d'encastrement étanche à l'air









ÉTANCHE À L'AIR

Boîte d'encastrement ECON® 15, étanche à l'air, avec vis de montage

- · exécution étanche à l'air grâce aux membranes ECON®
- dimensions conformément à la norme DIN
- · pour les câbles M20/M25

Réf. d'article :	1556-21
EAN:	4013456533851
Profondeur	66 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
Anzahl Schraubdome	4
Spreizkrallenfelder	2
Entrées de câbles et de tubes sans outils au niveau du manchon jusqu'à M25	2
Entrées de câbles et de tubes sans outils jusqu'à 11 mm en dessous du manchon	2
Entrées de câbles et de tubes sans outils jusqu'à M25 dans le périmètre du boîtier	4
Entrées de câbles et de tubes sans outils jusqu'à 11 mm dans le périmètre du boîtier	4
Vis de l'appareil	2
Hermétique	Oui
sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	25/250

Les boîtes d'encastrement à technologie ECON® garantissent une installation étanche à l'air. Elles offrent de nombreuses possibilités de passage étanche de tubes et de câbles et peuvent être enduites ou finies avec Klemmfix®.

- · Exécution étanche à l'air grâce aux membranes
- · Permet d'éviter les fuites dans les parois extérieures en blocs de béton creux
- · Entrées variables pour câbles et tubes réalisées sans outils
- · Entraxe de 71 mm garanti antitorsion en cas de combinaisons











