## Support modulaire d'appareils





## Support modulaire d'appareils 160 - 240 mm

- · adaptation possible à l'épaisseur de l'isolation par incréments de 10 mm
- · 2 goupilles d'impact comprises
- · matériau : polypropylène
- · matériau isolant : Neopor
- · température de traitement: 5 °C / + 60 °C

Réf. d'article :	9966.31
EAN:	7611614269610
Longueur	220 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	160-240 mm
Entrées de tubes combinées M20/25	2
Combinaison	1x1 / 2x1 / 3x1
Douille taraudée et filetée	1 x 200 mm, 1 x 240 mm
sans halogène	Oui
Envoi	5

Le support modulaire d'appareils a été conçu pour s'adapter parfaitement dans l'isolation externe et s'intégrer au système d'isolation thermique composé. Cela permet d'éviter de manière fiable les ponts thermiques. Le support d'équipement est fixé de la même manière que l'isolation : d'un seul coup de marteau, chasser la goupille d'impact (comprise) dans la maçonnerie à travers le guide spécifié – cela fixe de manière sûre et permanente le support d'appareils. Idéal pour fixer de manière robuste des luminaires extérieurs, des prises, des systèmes d'interphonie et bien plus encore. Les poids élevés ne constituent pas un problème.

- · Installation aisée et superrapide
- · 2 types de produits autorisent une vaste palette d'applications
- · Les ponts thermiques sont évités avec efficacité
- Peut s'adapter à l'épaisseur de l'isolation par incréments de 10 mm pas de découpe nécessaire
- Design modulaire pour des épaisseurs d'isolation allant de 160 à 310 mm





